



BOLETIN EPIDEMIOLOGICO

S.E. 53 - 2020

CONTENIDO

- *Editorial.*
- *Enfermedades de Notificación Obligatoria.*
- *Enfermedades Transmitidas por Vectores.*
- *Enfermedades Inmunoprevenibles.*
- *Número de casos e incidencias acumuladas.*
- *Mapa Epidemiológico Semanal*
- *Monitoreo Semanal de Vigilancia Epidemiológica.*

COORDINACIÓN GENERAL

Med. FELIPE CABELLOS ALTAMIRANO
Director de la Sub Región de Salud Jaén

Lic. Enf. MARISOL GONZALES LEON
Directora de Epidemiología

EDITORES

- * Lic. Enf. ZOILA I. VILLEGAS BRIONES
- * Lic. Enf. MARISOL GONZALES LEON
- * Blga. LUCINDA TROYES RIVERA
- * Tec. MERLY LINARES GARCIA
- * Tec. JERSSON GUAILUPO CARO



S.E. 53 - 2020



PERÚ

Ministerio de Salud

Centro Nacional de Epidemiología de Prevención y Control de Enfermedades

DIRECCION REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA
DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN
DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA



“Año de la Universalización de la Salud”

EDITORIAL



Dirección Regional de Salud Cajamarca
Oficina Regional de Epidemiología

Dirección General
Dr. Pedro Cruzado Puento

Director de Epidemiología
Dr. Víctor Zavaleta Gavidia
Coordinador Alerta
Respuesta
Lic. Walter Anyaypoma Ocón

Correo Electrónico
vzavaletag@gmail.com
anyaypomawalter1@gmail.com.pe

Central DIRESA
076-363864
Anexo 127

Call Center DIRESA - SAMU
998106969
998105678
106

Hospital Virtual
076 480124



Dirección General
Dr. Pedro Cruzado Puento

Director de Epidemiología
Dr. Víctor Zavaleta Gavidia
Coordinador Alerta
Respuesta
Lic. Walter Anyaypoma Ocón

Correo Electrónico
vzavaletag@gmail.com
anyaypomawalter1@gmail.com.pe

Central DIRESA
076-363864
Anexo 127

Call Center DIRESA - SAMU
998106969
998105678
106

Hospital Virtual
076 480124



ALERTA EPIDEMIOLOGICA N° 01-2021/GR-DRSC-ORE RIESGO DE INCREMENTO DE CASOS DE COVID-19, CON ELEVADA LETALIDAD EN LA REGION CAJAMARCA

Número de Alerta : 01- 2021
Fecha y Hora de Inicio de la Alerta : Miércoles 6 de enero
08:00 Hora local
Duración Esperada : 15 días

OBJETIVO

Alertar a todos los establecimientos de salud públicos y privados de la región Cajamarca, ante el incremento de casos de COVID-19 e incremento de la tasa de letalidad, con el fin de fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica y adoptar medidas de preparación y respuesta a nivel de los establecimientos de salud que ayuden a disminuir la morbilidad y mortalidad por este daño.

SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA

Hasta el 06 de enero del 2021 en nuestra región se notificaron 50,474 casos con 1,124 fallecidos, correspondiendo 115 casos confirmados y 06 fallecidos sólo al periodo del 01 al 06 de enero 2021, con una tendencia al incremento

En las hospitalizaciones también se observaba un descenso progresivo hasta la semana 53-2020, no obstante a la fecha de hoy se registra un total de 115 hospitalizados. Ante este escenario, la suspensión progresiva del aislamiento social obligatorio y las aglomeraciones de personas en mercados y centros comerciales por las fiestas de navidad y año nuevo, es altamente posible que el número de contagios de personas con COVID-19 se incremente, motivo por el cual la Oficina Regional de Epidemiología emite la presente alerta epidemiológica de cumplimiento de todos los Establecimientos de Salud de la región Cajamarca, a partir de las 08:00 horas del miércoles 06 de enero hasta las 08:00 horas del 21 de enero del 2021, a fin de desarrollar las acciones de preparación y respuesta necesarias para asegurar la atención adecuada y oportuna a los daños a la salud.

RECOMENDACIONES

1. Las subregiones y Redes de Salud fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica a fin de identificar rápidamente el incremento de casos, los lugares de procedencia y garantizar la notificación oportuna, identificación y seguimiento de contactos, así como identificar la posible fuente de infección para una intervención temprana. Así mismo preparar los servicios de salud en la identificación oportuna de casos de infección respiratoria aguda.
2. Fortalecer la vigilancia epidemiológica en los hospitales y establecimientos de salud con internamiento ante el posible incremento en la demanda de atención de cuadros de infección respiratoria aguda moderada o grave; y además valorar la activación y/o reactivación de camas hospitalarias según el incremento en su demanda, debiendo comunicar inmediatamente de ello a la Red, subregión o DIRESA según corresponda.
3. Fortalecer la organización de servicios de salud de los establecimientos de salud del I nivel de atención en el marco del Plan Minga por Cajamarca.
4. Fortalecer la acción de los equipos de respuesta rápida, con el fin de detectar precozmente los casos o conglomerados de casos y realizar el control del foco con la disposición de aislamiento, cuarentena y seguimiento de contactos.
5. Fortalecer la capacidad para la obtención de muestras y el uso de pruebas moleculares de acuerdo con la estrategia actual de vigilancia epidemiológica.
6. Fortalecer la estrategia comunicacional y la comunicación de riesgo para la población, sobre las medidas preventivas de comportamiento seguro con: uso de mascarillas, distanciamiento social, lavado adecuado de manos, auto-aislamiento ante síntomas para cortar cadena de transmisión de SARS-Cov2.
7. Fortalecer el seguimiento diario de los casos hospitalizados y su ingreso respectivo al sistema NOTIWEB, SICOVID y SINADef si corresponde.
8. Garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y disponer de equipos de protección personal para el personal de salud y de apoyo.
9. Monitorear periódicamente los conglomerados como mercados, albergues, personal de salud, fuerzas policiales, entre otros para identificar precozmente eventuales brotes de COVID-19.

Es responsabilidad de los directores de las subregiones, redes y Hospitales de la DIRESA, ESSALUD, Fuerzas Armadas y Policiales, sector privado, y establecimientos de salud el de implementar, difundir y evaluar la presente alerta

Toda información o consulta deberá realizarse a través de los correos electrónicos y teléfono mencionados en la presente.

Termino de la Alerta: Jueves 21 de enero de 2021, a las 08:00 horas.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD

Pedro Alejandro Cruzado Puento
Dr. Pedro Cruzado Puento
Director Regional de Salud Cajamarca

FUENTE: Dirección Epidemiología – DISA JAEN



S.E. 53 - 2020


VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN DENGUE:

Dengue es una enfermedad sistémica y dinámica, el amplio espectro clínico incluye varias formas de manifestaciones clínicas severas y no severas, después de un período de incubación la enfermedad comienza abruptamente y puede ser seguida de las siguientes 3 fases: Fase febril, Fase Crítica y Fase de Recuperación.

En la **S.E. 53 - 2020**, se ha notificado 25 casos de Dengue. A nivel de la Sub Región de Salud I Jaén, hay un acumulado de 251 casos en el Distrito de Jaén (233), Bellavista (03), Colasay (04) y Pucara (09) y San Ignacio (01).

La tasa de incidencia acumulada a nivel de la Sub Región de Salud Jaén es 128.80 x 10,000 hab.

Respecto al canal endémico la ubicación es en **Zona de Epidemia**.




INDICADORES SEMANALES DE DENGUE
SUB REGION DE SALUD JAEN SE. 53-2020

DISTRITOS	DENGUE SIN SEÑALES DE ALARMA					DENGUE CON SEÑALES DE ALARMA					DENGUE GRAVE					TOTAL DENGUE	T.I.A x 100,000	
	SE. 53	P	C	D	%	SE. 53	P	C	D	%	SE. 53	P	C	D	%			
JAEN	12		193	490	82	2		41	46	17.5							234	264.6
BELLAVISTA			3	23	100												3	26.0
CHONTALI																		
COLASAY	1		5	2	100												5	78.9
HUABAL																		
LAS PIRIAS																		
POMAHUACA																		
PUCARA			9	49	100												9	125.5
SALLIQUE																		
SAN FELIPE				1														
SAN JOSE ALTO																		
SANTA ROSA																		
SAN IGNACIO			1	2	100				1								1	5.0
CHIRINOS																		
HUARANGO																		
LA COIPA																		
NAMBALLE																		
SAN JOSE LOURDES																		
TABACONAS									1									
SRS - JAEN	13	0	211	567	83.7	2	0	41	48	16.3	0	0	0	0	0	0	252	128.80

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE VIRUS ZIKA:

Zika es una enfermedad viral transmitida, principalmente, por mosquitos Aedes aegypti es el más frecuente, aunque algunos reportes sugieren que Culex quinquefasciatus puede ser capaz de transmitir la enfermedad.

En la **S.E. 53-2020**, no se ha notificado casos de ZIKA. A nivel de la Sub Región de Salud Jaén, se tiene 01 caso confirmado del Distrito de Jaén.




VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDAD DE CARRION:

En la **S.E. 53 - 2020**, no se ha notificado caso de la Enfermedad de Carrion.

La tasa de incidencia acumulada a nivel de la Sub Región de Salud Jaén es de **0.60 x 100,000 hab.**

Respecto al canal endémico la ubicación es en **Zona de Alarma**.



INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD DE CARRION POR DISTRITOS
 DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN
 S.E. 53-2020


DISTRITOS	CASOS AGUDOS					CASOS ERUPTIVOS			DENSIDAD INCIDENCIA
	SE. 53	ACUM. SE. 53-2020			DEF UN.	SE. 53	ACUM. SE. 53-2020		
		P	C	D			P	C	
JAEN									
BELLAVISTA									
CHONTALI									
COLASAY									
HUABAL									
LAS PIRIAS									
POMAHUACA									
PUCARA									
SALLIQUE									
SAN FELIPE									
SAN JOSE ALTO									
SANTA ROSA									
SAN IGNACIO		1						2,80	
CHIRINOS									
HUARANGO									
LA COIPA							1	5,00	
NAMBALLE									
SAN JOSE LOURDES				2					
TABACONAS				1					
SRS-JAEN	0	1	0	3	0	0	0	1	0,60

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LEISHMANIASIS:

En la S.E. 53 – 2020, se notificó 02 casos de Leishmaniosis.

La tasa de incidencia acumulada a nivel de la Sub Región de Salud Jaén es 21.43 x 100,000 hab.

CASOS DE LEISHMANIASIS POR AÑOS
 SUB REGION DE SALUD JAEN AÑO 2017 - 2020 - *S.E. 53



INDICADORES SEMANALES DE LEISHMANIASIS
 SRS - JAEN SE. 53-2020

DISTRITOS	LEISHMANIASIS CUTANEA		
	SE. 53	ACUM. SE. 53-2020	INCIDENCIA
JAEN		12	12,6
BELLAVISTA		2	13,8
CHONTALI	1	13	132,8
COLASAY	1	8	79,5
HUABAL		2	29,6
LAS PIRIAS		7	72,7
POMAHUACA			
PUCARA			
SALLIQUE		4	48,1
SAN FELIPE		4	67,4
SAN JOSE ALTO		2	29,1
SANTA ROSA			
SAN IGNACIO		3	8,4
CHIRINOS		2	14,7
HUARANGO		6	30,3
LA COIPA			
NAMBALLE		3	26,9
SAN JOSE LOURDES		2	9,5
TABACONAS		1	4,8
SRS-JAEN	2	71	21,43

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA MALARIA:

El trabajo en Malaria es la identificación precoz de febriles, el diagnóstico oportuno de casos de malaria así como el tratamiento de casos, constituye una de las principales medidas de prevención y control de la malaria, reduciendo y controlando los reservorios humanos infectantes.

La localización de febriles se debe realizar intramural y extramuralmente con la participación activa de Promotores de Salud y Comunidad organizada


En la S.E. 53-2020, no se ha notificado casos.

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LEPTOSPIROSIS:

La leptospirosis es una enfermedad causada por bacterias espiroquetas del género Leptospira. Hay 10 especies patógenas y más de 250 serotipos patógenos. Aunque la leptospirosis se presenta en todo el mundo, es más común en zonas de clima tropical o subtropical.

En la S.E. 53 – 2020, no se notificó casos de Leptospirosis. La tasa de incidencia acumulada a nivel de la Sub Región de Salud I Jaén es 11.77 x 100,000 hab.

CASOS NOTIFICADOS DE LEPTOSPIROSIS POR AÑOS
 SUB REGION DE SALUD JAEN 2015 - 2020



INDICADORES SEMANALES DE LEPTOSPIROSIS
 SRS - JAEN AÑO SE. 53 - 2020

DISTRITOS	LEPTOSPIROSIS		
	SE. 53	ACUM. SE. 53-2020	INCIDENCIA
JAEN		34	35,7
BELLAVISTA			
CHONTALI		4	27,6
COLASAY			
HUABAL			
LAS PIRIAS			
POMAHUACA			
PUCARA		1	13,8
SALLIQUE			
SAN FELIPE			
SAN JOSE ALTO			
SANTA ROSA			
SAN IGNACIO			
CHIRINOS			
HUARANGO			
LA COIPA			
NAMBALLE			
SAN JOSE LOURDES			
TABACONAS			
SRS-JAEN	0	39	11,77

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PESTE:

La peste es una enfermedad zoonótica que circula principalmente entre roedores y otros animales pequeños, en áreas de focos naturales en varias partes del mundo. La forma de transmisión más frecuente es a través de picaduras de pulgas infectadas, pero puede transmitirse también por contacto directo o indirecto con animales infectados y por inhalación de gotitas aerolizadas de una persona infectada a otra. Las principales formas clínicas de peste son: la bubónica caracterizada por la presentación de fiebre y bubón (inflamación de ganglios linfáticos) que es la más frecuente y la neumónica que es la forma clínica de mayor severidad.

En la S.E. 53-2020, NO se notificó casos. A nivel de las Sub Región de Salud Jaén hay 01 caso en la Localidad de Santa Rosa, Distrito Pucara, Provincia de Jaén y 01 caso importado de la Localidad de Posvasal – Huarmaca, Piura.

VIGILANCIA DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES - SARAMPION /RUBEOLA y PARÁLISIS FLÁCIDA

Reporte oportuno al 100%, en esta S.E. 53 - 2020, no se notificó casos de inmunoprevenibles. A nivel de las Sub Región de Salud Jaén hay 02 casos de Rubeola en la Localidad de Morro Solar y Huito, Distrito Jaén, Provincia de Jaén y 01 caso de Parálisis Flácida de la Localidad de Fila Alta, Dist. Jaén, Prov. Jaén.



S.E. 53 - 2020

Se recomienda a los Establecimientos de Salud realizar la búsqueda activa y pasiva de los febriles eruptivos, parálisis flácida y notificación inmediata.

¿Qué es Búsqueda Activa?

Es un procedimiento que trata de identificar en los registros de atención diaria casos sujetos a notificación que por alguna razón o motivo no haya sido captado ni notificado por el sistema de vigilancia epidemiológica.

Tipo de Búsqueda Activa:

Institucional.- Se revisa todas las fuentes de información disponibles sobre producción de actividades médicas de un establecimiento de salud


Comunitaria.- Esta actividad se realiza en forma obligatoria como parte del proceso de investigación de toda enfermedad prevenible por vacuna en especial de las enfermedades que se encuentran en vías de erradicación, eliminación y control para ello se hace la visita casa por casa por entrevista a una persona mayor de edad.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS:

En la S.E. 53 - 2020, se notificaron 205 atenciones por infecciones respiratorias aguda en menores de 05 años incluyen atenciones por resfrío común, faringitis aguda, bronquitis aguda y otitis media. Tasa de Incidencia de 3720.43 por cada 10,000 hab. Menores de 5 años.

Respecto al canal endémico la ubicación es en **Zona de Éxito**.

Canal Endémico de IRAS por Semana Epidemiológica SRS Jaén, año 2020 - S.E. 53-2020




TENDENCIA Y SITUACION DE LAS NEUMONIAS.

En la S.E. 53-2020, se notificó 01 caso de Neumonía. Tasa de Incidencia de 17.56 x 10,000 hab. Menores de 5 años.

Respecto al canal endémico la ubicación es en **Zona de Éxito**.

Canal Endémico de Neumonía Grave y No Grave por Semana Epidemiológica SRS Jaén, S.E. 53 - 2020



INDICADORES SEMANALES DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS SRS - JAÉN - SE 53-2020

DISTRITOS	IRAS			NEUMONIA			SOB/ASMA		
	SE.53	ACUM SE 53-2020	DENSIDAD INCIDENCIA	SE.53	ACUM SE 53-2020	DENSIDAD INCIDENCIA	SE.53	ACUM SE 53-2020	DENSIDAD INCIDENCIA
JAEN	43	2878	3418.05	1	27	32.07	2	133	157.96
BELLAVISTA	10	758	5880.53	0	2	15.52	0	4	31.03
CHONTALI	8	307	2832.10	0	1	9.23	0	0	0.00
COLASAY	9	486	4802.37	0	0	0.00	0	0	0.00
HUABAL	9	564	7747.25	0	1	13.74	0	0	0.00
LAS PIRIAS	1	136	3746.56	0	0	0.00	0	4	110.19
POMAHUACA	6	395	3458.84	0	0	0.00	0	0	0.00
PUCARA	7	260	4000.00	0	1	15.38	0	0	0.00
SALLIQUE	4	343	3317.21	0	0	0.00	0	0	0.00
SAN FELIPE	1	60	883.65	0	0	0.00	0	0	0.00
SAN JOSE ALTO	15	660	8684.21	0	1	13.16	0	0	0.00
SANTA ROSA	12	530	5226.82	0	0	0.00	0	0	0.00
SAN IGNACIO	29	1732	4502.21	0	24	62.39	3	9	23.39
CHIRINOS	5	498	3362.59	0	0	0.00	0	0	0.00
HUARANGO	22	1053	4734.71	0	0	0.00	0	0	0.00
LA COIPA	5	725	3174.26	0	0	0.00	0	1	4.38
NAMBALLE	3	285	1964.16	0	1	6.89	0	0	0.00
S. JOSE LOURDE	13	854	3288.57	0	2	7.72	0	0	0.00
TABACONAS	3	403	1495.36	0	1	3.71	1	15	55.66
SRS-JAEN	205	12927	3720.43	1	61	17.56	6	166	47.78


ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA:

La vigilancia epidemiológica de las enfermedades diarreicas agudas mediante la notificación consolidada por grupos de edad en la S.E. 53-2020 reporta 177 episodios.

La tasa de incidencia acumulada a nivel de la Sub Región de Salud Jaén es 2385.60 x 100,000 hab.

El Canal endémico de los episodios de las EDAS se encuentra en **Zona de Éxito**.

Canal Endémico de EDAs por Semana Epidemiológica SRS Jaén, S.E. 53 - 2020



DIARREAS DISENTERICAS:


En la S.E. 53-2020, no se notificó caso. La tasa de incidencia acumulada a nivel de la Sub Región de Salud Jaén es 3.62 x 100,000 hab.



S.E. 53 - 2020



Respecto al canal endémico la ubicación es en Zona de Exito.



INDICADORES DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y DISENTERICAS SRS JAÉN - SE. 53 - 2020

DISTRITOS	EDAS			DISENTERIAS		
	SE. 53	ACUM SE 53 - 2020	DENSIDAD INCIDENCIA	SE. 53	ACUM SE 53 - 2020	DENSIDAD INCIDENCIA
JAEN	34	1619	1898.13	0	6	6.29
BELLAVISTA	16	598	4120.44	0	0	0.00
CHONTALI	9	249	2544.19	0	0	0.00
COLASAY	7	320	3178.39	0	2	19.86
HUABAL	13	441	6528.50	0	1	14.80
LAS PIRIAS	3	49	1268.44	0	0	0.00
POMAHUACA	4	289	3000.10	0	0	0.00
PUCARA	4	155	2135.57	0	0	0.00
SALLIQUE	9	363	4366.13	0	0	0.00
SAN FELIPE	3	98	1650.94	0	0	0.00
SAN JOSE ALTO	13	583	8487.41	0	0	0.00
SANTA ROSA	13	349	3200.07	0	1	9.17
SAN IGNACIO	12	654	1829.42	0	1	2.80
CHIRINOS	9	363	2667.94	0	0	0.00
HUARANGO	8	574	2901.19	0	0	0.00
LA COIPA	1	371	1855.74	0	0	0.00
NAMBALLE	8	250	2239.94	0	1	8.96
S. JOSE LOURDES	7	347	1653.96	0	0	0.00
TABACONAS	4	233	1117.61	0	0	0.00
SRS-JAEN	177	7905	2385.60	0	12	3.62


VIGILANCIA DE MUERTE FETAL/NEONATAL:

Las defunciones fetales y neonatales forman parte del perfil de mortalidad del país; disponer de datos confiables de muerte fetal y neonatal e identificar los denominadores más apropiados para la construcción y monitoreo de indicadores como la tasa de mortalidad fetal intrauterina, la tasa de mortalidad perinatal y la tasa de mortalidad neonatal son necesarios para medir el efecto de los programas de salud materna, neonatal y fetal así como para medir la calidad de la atención antes y durante el trabajo de parto y la atención del neonato. La ocurrencia de defunciones fetales y neonatales son eventos de notificación obligatoria en el país.

En la S.E. 53-2020, se notificó 01 defunción. El total de casos notificados a nivel de la DSRS –Jaén es **54 muertes: fetales (29) y neonatales (25)**.

Se notificó 04 defunciones de otras jurisdicciones: 01 Distrito Callayuc, Prov. Cutervo y 01 Dist. Pion, Prov. Chonta, 01 Distrito de Nieva Prov. Condorcanqui, Dpto. Amazonas, Trujillo (01), Dpto. La Libertad.

CASOS NOTIFICADOS DE MUERTE PERINATAL/NEONATAL POR AÑOS SRS - JAEN 2011 - 2020



CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL POR DISTRITOS DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN SE. 53-2020

DISTRITO	FETAL	NEONATAL
JAEN	8	9
CHONTALI	3	
HUABAL		1
POMAHUACA	1	
SALLIQUE	1	
SAN FELIPE	1	
SAN JOSE ALTO	1	2
SANTA ROSA	1	1
PROV. JAEN	16	13
SAN IGNACIO	4	2
CHIRINOS	2	1
HUARANGO	1	3
LA COIPA	1	2
NAMBALLE	2	2
SAN JOSE LOURDES	2	1
TABACONAS	1	1
PROV. SAN IGNACIO	13	12
TOTAL MNP	29	25

VIGILANCIA DE MUERTE MATERNA:

La salud materna es uno de los temas de salud pública de gran importancia y prioritario, siendo considerada un indicador de inequidad de género, inequidad en el acceso a los servicios de salud, pobreza, injusticia y desigualdad social, ya que cuando ocurre una muerte materna, la familia entera se ve afectada.

En la tabla siguiente se muestra las muertes maternas según tipo y por distrito desde el año 2016 al 2020.


Hasta la S.E. 53 - 2020, NO se notificó M. Materna. A nivel de la Sub Región de Salud Jaén, se cuenta con 02 M. Maternas; 01 M. Materna Indirecta Tardía, de la Localidad de Campanas, Distrito San Ignacio, Provincia San Ignacio y 01 M. Materna Indirecta de la Localidad de Bomboquillo, jurisdicción Chunchuquillo, Distrito Colasay, Prov. Jaén.

NOTIFICACION DE MUERTES MATERNAS POR DISTRITO Y AÑOS SUB REGION DE SALUD JAEN 2010 - 2020												
PROVINCIA	DISTRITO	2016		2017		2018		2019		2020		
		M.M. DIRECTA	M.M. INDIRECTA	M.M. DIRECTA	M.M. INDIRECTA	M.M. DIRECTA	M.M. INDIRECTA	M.M. DIRECTA	M.M. INDIRECTA	M.M. DIRECTA	M.M. INDIRECTA	
JAEN	JAEN											
	BELLAVISTA	2	1	1					1			
	COLASAY			1		1					1	
	POMAHUACA			1								
	PUCARA											
	CHONTALI				1							
	SALLIQUE				1							
	SAN FELIPE											
	SAN JOSE ALTO	1										
	SANTA ROSA		1			1						
SAN IGNACIO	SAN IGNACIO			1		3	1				1	
	CHIRINOS	1										
	HUARANGO							1				
	LA COIPA				1							
	NAMBALLE											
	S. JOSE LOURDES											
TABACONAS	1					1						
TOTAL			5	2	5	3	5	2	1	1	0	2





MAPA EPIDEMIOLOGICO DE LAS ENFERMEDADES ACUMULADAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
SRS – JAEN S.E. 53 - 2020





MONITOREO DE NOTIFICACION OPORTUNA SUB REGION DE SALUD I JAEN – S.E. 53 - 2020

