


Situación Epidemiológica de Tuberculosis MINSA-EsSalud DSRS Jaén - 2019

Dirección de Epidemiología


Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios, según Microredes

Sintomáticos Respiratorios SRS Jaén, 2019




12 Microredes superan la meta de 5%, de captación de sintomáticos respiratorios, tres alcanzan la meta y 11 se encuentran por debajo del 5%.

Incidencia Notificada en mayores de 15 años y Sintomáticos Respiratorios SRS Jaén 2013-2019



En la captación de sintomáticos respiratorios se evidencia un significativo incremento desde el 2017, así mismo la tendencia al alza de la incidencia de los casos.

Morbilidad de Tuberculosis
SRS JAEN 2019




Morbilidad de tuberculosis, SRS Jaén 2019

Los distritos de Jaén, Bellavista y Pucará, presentan la mayor morbilidad, de la SRS Jaén, de 51 a 100 x 100,000 hab.

Los distritos de de Namballe, La Coipa, Huabal, Las Pirias y Chontaly no presentaron casos el 2019


N° de casos Tuberculosis, según Establecimiento notificante

SRS Jaén - 2019



Hospital General Jaén y C.S. Morro Solar, notificaron el mayor número de casos y captaron por debajo del 5% de sintomáticos respiratorios

Porcentaje de casos de tuberculosis, por grupos de edad SRS Jaén 2019



La etapa de vida adulto, es la más afectada, con 39.5%. No se presentó ningún niño, como años anteriores, se incrementan los adultos mayores

Número de pacientes TB, según ocupación SRS Jaén. 2019

Ama de casa	28
Desempleado	21
Obrero	14
Agricultor	13
Estudiante	10
Chofer/Mototaxista	9
Trabajador independ.	9
Constructor	7
Profesional Universitario	5
Empleados público/privado	5
Interno INPE	5
Jubilado	2
Panadero	1

Porcentaje de casos, según sexo. SRS Jaén. 2019



30%

70%

30% de los casos, corresponde a mujeres, en su mayoría son amas de casa.


Distribución de pacientes TB, según baciloscopía y grupo de edad, SRS Jaén 2019

	Negativo	1-9 BAAR	+	++	+++
0-11	0	0	0	0	0
12-17	2	0	0	1	2
18-29	7	0	9	6	7
30-59	16	0	7	8	18
60 a +	26	1	0	7	6
	51	1	16	22	33


41% de los pacientes con tuberculosis, tienen baciloscopía negativa. Entre los positivos (72/123), predomina BK(+++) y entre ellos los adultos de 30 a 59 años

Riesgos de paciente con tuberculosis de SRS Jaén. 2019

N° de pacientes TB con riesgo social SRS
Jaén - 2019




N° de pacientes TB, según comorbilidad de
riesgo SRS Jaén 2019




Cinco pacientes TB están privados de su libertad, tres presentan delincuencia, drogas y alcohol respectivamente. Así mismo 17 de ellos presentan comorbilidad, 11 con diabetes, cinco, VIH y uno con cáncer.


Nº de pacientes TB, según condición de egreso SRS Jaén - 2019



Porcentaje de pacientes TB, según criterio diagnóstico SRS Jaén - 2019




Porcentaje de pacientes diagnosticados con BK (+++) y BK (++), según Establecimientos de Salud. SRS Jaén. 2019



Establecimientos de Salud que debieran redoblar esfuerzos por captar mayor número de sintomáticos respiratorios, por tener pacientes altamente bacilíferos, captados tardíamente


Número máximo de días desde la identificación del paciente hasta el inicio de tratamiento DSRS Jaén 2019

Porcentaje de pacientes TB, que tuvieron contacto con otro caso TB, SRS Jaén. 2019



Algunos establecimientos como Bellavista y Santa Rosa, brindaron tratamiento el mismo día que identificaron al paciente TB, sin embargo P.S. Canana y Apangoya demoraron de 15 días a más para brindar tratamiento

N° Pacientes de Tuberculosis Fallecidos SRS Jaén 2013-2019



El fallecimiento de los pacientes se observa un descenso sostenido a partir del 2017