



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Centro Nacional de Epidemiología de  
Prevención y Control de Enfermedades

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA  
SUB REGION DE SALUD JAEN  
DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA



SUB REGION DE SALUD JAEN  
DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA



# SALA SITUACIONAL



**28-09-2020**

**DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA  
DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN**




# TENDENCIA DE LOS EPISODIOS DE LA IRAS Y NEUMONIAS <05 AÑOS


## DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAÉN



### IRAS < 5 AÑOS



### NEUMONIAS < 5 AÑOS






# TENDENCIA DE LOS EPISODIOS DE LAS NEUMONIAS >5AÑOS


## DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAÉN



### NEUMONIAS 5 a 59 AÑOS



### NEUMONIAS 60 AÑOS



N° DE CASOS NOTIFICADOS DE COVID-19, POR DISTRITOS DE RESIDENCIA  
DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

28-09-2020

CASOS NOTIFICADOS DE COVID-19 POR DISTRITOS  
SUB REGION DE SALUD I JAEN

DISTRITOS	SOSPECHOSOS	CONFIRMADOS	DESCARTADOS	TOTAL
JAEN	26	9331	4033	13390
BELLAVISTA	1	920	192	1113
CHONTALI	0	62	39	101
COLASAY	0	126	47	173
HUABAL	1	82	56	139
LAS PIRIAS	0	65	33	98
POMAHUACA	0	198	266	464
PUCARA	0	421	175	596
SALLIQUE	0	121	23	144
SAN FELIPE	0	98	149	247
SAN JOSE DEL ALTO	1	129	78	208
SANTA ROSA	31	121	147	299
SAN IGNACIO	1	1432	75	1508
CHIRINOS	0	291	12	303
HUARANGO	4	606	38	648
LA COIPA	0	250	11	261
NAMBALLE	1	542	26	569
SAN JOSE LOURDES	1	636	38	675
TABACONAS	0	317	8	325
<b>DISA JAEN</b>	<b>67</b>	<b>15748</b>	<b>5446</b>	<b>21261</b>

CASOS DE COVID-19 DETECTADOS EN JAEN Y SAN IGNACIO QUE PERTENECEN A OTROS DEPARTAMENTOS

DISTRITOS	SOSPECHOSOS	CONFIRMADOS	DESCARTADOS	TOTAL
LIMA	0	23	3	26
CHICLAYO	0	28	8	36
BAGUA	0	13	2	15
UTCUBAMBA	0	11	2	13
CHACHAPOYAS	0	4	1	5
CONDORCANQUI	0	1	0	1
CHOTA	0	2	0	2
CUTERVO	0	11	3	14
TRUJILLO	0	7	0	7
MOYOBAMBA	0	1	1	2
HUANCAYO	0	1	0	1
HUANUCO	0	1	0	1
UCAYALI	0	1	0	1
PIURA	0	5	0	5
LORETO	0	3	0	3
<b>DISA JAEN</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>20</b>	<b>132</b>

N° DE CASOS COVID-19

TIPO DIAGNOSTICO	N°
SOSPECHOSOS	67
CONFIRMADOS	15860
DESCARTADOS	5466
<b>TOTAL DISA JAEN</b>	<b>21393</b>






# N° DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, POR MICROREDES RED JAEN

## DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

### 28-09-2020



MICROREDES	N° CASOS	%
MR. MORRO SOLAR	2170	22.35
HOSPITAL GENERAL DE JAEN	1878	19.34
HOSPITAL II ESSALUD JAEN	1566	16.13
MR. MAGLLANAL	1527	15.73
HOSPITAL S.J. BELLAVISTA	465	4.79
MR. PUCARA	410	4.22
SANIDAD - PNP	268	2.76
MR. CRUCE DE SHUMBA	260	2.68
MR. AMBATO TAMBORAPA	193	1.99
MR. POMAHUACA	177	1.82
MR. COCHALAN	129	1.33
MR. SALLIQUE	125	1.29
MR. CHUNCHUQUILLO	103	1.06
MR. SANTA ROSA	97	1.00
MR. SAN FELIPE	91	0.94
MR. HUABAL	71	0.73
MR. LAS PIRIAS	57	0.59
MR. CHONTALI	57	0.59
MR. COLASAY	40	0.41
MR. CHAMBAMONTERA	24	0.25
<b>RED JAEN</b>	<b>9708</b>	<b>100</b>






# N° DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, POR MICROREDES RED SAN IGNACIO

## DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

### 28-09-2020



MICROREDES	N° CASOS	%
MR. SAN IGNACIO	1376	34.92
MR. SAN JOSE DE LOURDES	633	16.07
MR. HUARANGO	591	15.00
MR. NAMBALLE	541	13.73
MR. TAMBORAPA PUEBLO	308	7.82
MR. CHIRINOS	259	6.57
MR. LA COIPA	232	5.89
<b>RED SAN IGNACIO</b>	<b>3940</b>	<b>100</b>




**INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS**



# Nº CASOS CONFIRMADOS COVID-19, POR PRUEBAS RAPIDAS EN INSTITUCIONES PRIVADAS

## DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

### 28-09-2020






# Nº DE CASOS/SEMANA Y CASOS ACUMULADOS COVID-19, POR FECHA DE RESULTADO

## DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

### 28-09-2020






# N° DE PACIENTES COVID-19, POR FACTORES DE RIESGO

## DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD I JAÉN

28-09-2020






# N° DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

## DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

### 28-09-2020




INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS



# Nº DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 SEGÚN ETAPA DE VIDA Y SEXO

## DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

28-09-2020



INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS



# TASA DE INCIDENCIA Y LETALIDAD DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19

## DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN



**28-09-2020**


DISTRITO	CASOS COVID-19	INCIDENCIA X 10000 HAB.	DEFUNCIONES	TASA DE LETALIDAD
JAEN	9430	989.09	290	3.08
BELLAVISTA	920	633.91	18	1.96
PUCARA	430	592.45	8	1.86
POMAHUACA	198	205.54	1	0.51
SAN JOSE DEL ALTO	129	187.80	4	3.10
LAS PIRIAS	65	168.26	1	1.54
SAN FELIPE	98	165.09	2	2.04
SALLIQUE	121	145.54	2	1.65
COLASAY	126	125.15	3	2.38
HUABAL	82	121.39	1	1.22
SANTA ROSA	121	110.95	3	2.48
CHONTALI	62	63.35	2	3.23
NAMBALLE	543	486.52	2	0.37
SAN IGNACIO	1435	401.41	25	1.74
HUARANGO	606	306.29	13	2.15
SAN JOSE LOURDES	636	303.15	3	0.47
CHIRINOS	291	213.88	5	1.72
TABACONAS	317	152.05	6	1.89
LA COIPA	250	125.05	6	2.40
<b>TOTAL DISA JAEN</b>	<b>15860</b>	<b>478.63</b>	<b>395</b>	<b>2.49</b>



# PORCENTAJE DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, SINTOMATICOS Y ASINTOMATICOS

## DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

28-09-2020






# Nº CASOS DE COVID-19, POR INICIO DE SIGNOS Y SINTOMAS Y SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS

## DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

### 28-09-2020




INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS

# PORCENTAJE DE CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19

## DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

28-09-2020



La sintomatología del COVID-19 mas frecuente es **tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre y cefalea**

INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS




# N° DE CASOS DE COVID-19 EN GESTANTES SEGÚN EDAD GESTACIONAL

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAÉN

28-09-2020



DISTRITO	N° CASOS
JAEN	308
BELLAVISTA	23
PUCARA	16
SAN JOSE DEL ALTC	10
POMAHUACA	9
CHONTALI	5
SALLIQUE	5
SAN FELIPE	4
LAS PIRIAS	3
SANTA ROSA	2
COLASAY	2
HUABAL	0
SAN IGNACIO	52
HUARANGO	18
CHIRINOS	7
LA COIPA	6
NAMBALLE	6
SAN JOSE LOURDES	5
TABACONAS	3
<b>TOTAL GESTANTES</b>	<b>484</b>






# TRABAJADORES DE SALUD CON COVID-19, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL

## DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

28-09-2020






# CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, POR INSTITUCIONES NOTIFICANTES

## DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

28-09-2020






# N° DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA

## DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAÉN


### 28-09-2020



INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS



# Sala Situacional COVID-19 Sub Región de Salud Jaén al 28-09-2020



**PRUEBAS REALIZADAS**

**Pruebas Moleculares**

**Pruebas Rápidas**

**9387**

**35528**  
Minsa

**6300**  
LAB. PARTICULARES

**2294**  
Positivas

**13566**  
Positivas

**Pacientes Sospechosos**  
**67**

**Pacientes Descartados**  
**5465**

**Pacientes Hospitalizados**  
**27**

**Pacientes Recuperados**  
**13606**

**Fallecidos**  
**395**



# EQUIPO DE ALERTA RESPUESTA COVID-19

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

28-09-2020



**LLAMADAS DEL 27-09-2020 = 71**

**LLAMADAS ACUMULADAS = 29965**



**VISITAS DOMICILIARIAS DEL 27-09-2020 = 42**

**VISITAS DOMICILIARIAS ACUMULADAS = 10044**

Análisis de la Mortalidad por COVID-19  
en la Dirección Subregional  
de Salud I Jaén  
28-09-2020

Dirección de Epidemiología  
DISA JAÉN

# Defunciones confirmadas COVID-19 en la Dirección Subregional de Salud I Jaén 28-09-2020


395 defunciones con pruebas confirmatorias para COVID-19 de un total de 15,860 casos confirmados.

La letalidad es de 2.49%


100% (19/19) de los distritos registran defunciones con pruebas de laboratorio positivas para COVID-19

73.42% de las defunciones se encuentran en el distrito de Jaén, seguido por distrito de San Ignacio con 6.33%

Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19




## Tasa de Mortalidad COVID-19, según distrito Dirección Subregional de Salud I Jaén 28-09-2020



Tasa de Mortalidad  
x 10 000 Hab.


Como Dirección Subregional de Salud I Jaén:  
La **Mortalidad** es de 12.10 x 10 000 hab. (De cada 10 000 habitantes fallecen 12 por COVID-19)  
La **Letalidad** es de 2.49% (De cada 100 contagiados COVID-19, fallecen de 2 a 3 personas)

## Letalidad COVID-19, según distrito Dirección Subregional de Salud I Jaén 28-09-2020



Letalidad  
x 100  
pacientes  
COVID-19

# Nº de Defunciones COVID-19 Acumulados, según Fecha. Dirección Subregional de Salud I Jaén. 28-09-2020




Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

Al 28/09/2020, se presentan 395 defunciones por COVID-19, siendo el mes de julio con mayor número de casos (50.13%), falleciendo como promedio en el mes de julio 07 pacientes por día, agosto 04 y setiembre 01 fallecido por día.

# Nº de Defunciones por COVID-19, según Semana Epidemiológica

## Dirección Subregional de Salud I Jaén 28-09-2020



Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

**El mayor número de defunciones se presenta entre la Semana Epidemiológica 29 a la 31, con tendencia significativa a la disminución**

## Letalidad, según etapas de vida. Dirección Subregional de Salud I Jaén 28-09-2020


Etapas de Vida	Sexo				Letalidad %
	Femenino		Masculino		
	Confirmados	Fallecidos	Confirmados	Fallecidos	
Niño (0-9 años)	279	0	218	1	0.20
Adolescente (10-17 años)	461	0	324	0	0.00
Joven (18-29 años)	2070	2	1548	1	0.08
Adulto (30-59 años)	4328	26	3818	59	1.04
Adulto Mayor (>59 años)	1350	95	1464	211	10.87
<b>Total</b>	<b>8488</b>	<b>123</b>	<b>7372</b>	<b>272</b>	<b>2.49</b>

Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

**La letalidad en adultos mayores es 10.4 veces más que en los adultos**

# Porcentaje y Número de defunciones, según Sexo y Etapas de Vida

## Dirección Subregional de Salud I Jaén 28-09-2020



Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

De cada 10 defunciones, 7 a 8 son adultos mayores y 69% (211/306) de ellos son varones


Porcentaje de Defunciones por COVID-19, según lugar de Fallecimiento. Dirección Subregional de Salud I Jaén 28-09-2020



Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

De cada 10 defunciones, 8 personas fallecen en un Establecimiento de Salud

Porcentaje de Defunciones por COVID-19, según Institución de Salud Dirección Subregional de Salud I Jaén 28-09-2020



Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

77.8% de la defunciones se dan en Hospitales del Ministerio de Salud

## Porcentaje de Defunciones por COVID-19, según lugar de defunción. Dirección Subregional de Salud I Jaén 28-09-2020

Lugar de Defunción	N	%
Hosp. Gral. Jaén	248	62.8
Hos. II ESSalud Jaén	29	7.3
EsSalud Luis Heysen I.	42	10.6
Hosp. Reg. Lambayeque	11	2.8
EsSalud A. Aguinaga	2	0.5
Clínica Privada-Lima	1	0.3
Hosp. Reg. Cajamarca	1	0.3
En su vivienda	61	15.4
<b>Total</b>	<b>395</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

**Número de defunciones por COVID-19, según distrito.  
Provincia de Jaén. 28-09-2020**


Distrito	En Establecimiento de Salud	En su vivienda	Total	
	N°	N°	N°	%
Jaén	248	42	290	86.6
Bellavista	16	2	18	5.4
Pucará	8	0	8	2.4
Santa Rosa	3	0	3	0.9
Colasay	2	1	3	0.9
San José del Alto	1	3	4	1.2
Chontali	1	1	2	0.6
Sallique	1	1	2	0.6
San Felipe	1	1	2	0.6
Huabal	1	0	1	0.3
Las Pirias	1	0	1	0.3
Pomahuaca	1	0	1	0.3
<b>Total</b>	<b>284</b>	<b>51</b>	<b>335</b>	<b>100.0</b>

**Número de defunciones por COVID-19, según distrito.  
Provincia de San Ignacio. 28-09-2020**

Distrito	En Establecimiento de Salud	En su Vivienda	Total	
	N°	N°	N°	%
San Ignacio	20	5	25	41.7
Huarango	13	0	13	21.7
Tabaconas	6	0	6	10.0
Chirinos	4	1	5	8.3
La Coipa	4	2	6	10.0
San José de Lourdes	3	0	3	5.0
Namballe	1	1	2	3.3
<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>9</b>	<b>60</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

# Porcentaje de Signos/Síntomas de los fallecidos por COVID-19, Dirección Subregional de Salud I Jaén 28-09-2020




Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

La tos, dificultad respiratoria, malestar general y fiebre, son los síntomas más frecuentes en los pacientes fallecidos por COVID-19.

# Porcentaje de defunciones por COVID-19, según comorbilidad


## Dirección Subregional de Salud Jaén 28-09-2020



Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

**Las enfermedades cardiovasculares se presentan con mayor frecuencia entre los fallecidos por COVID-19**


# Porcentaje de Defunciones por COVID-19, según ocupación. Dirección Subregional de Salud I Jaén. 28-09-2020



Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

Las personas con trabajo independiente, sin trabajo y amas de casa, son los más frecuentes entre los fallecidos por COVID-19

**Nº de Defunciones por COVID-19 de Personal de Salud, SEFÚN GRUPO OCUPACIONAL** Dirección Subregional de Salud I Jaén. 28-09-2020



**56% del personal de salud, fallecidos por COVID-19, tenían diabetes**


Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

**Características del Personal de Salud fallecido por covid-19** Dirección Subregional de Salud I Jaén 28-09-2020

Grupo de Edad	Nº	%
Adulto	5	56
Adulto mayor	4	44
<b>Sexo</b>		
Femenino	3	33
Masculino	6	67
<b>Procedencia Laboral</b>		
Jaén	5	56
Bellavista	2	22
Bagua	2	22
<b>Hospitalización</b>		
Si	8	89
No	1	11
<b>Comorbilidad</b>		
Diabetes	5	56
Obesidad	1	11
Una comorbilidad	6	67
Más de una comorbilidad	0	0

# Defunciones por COVID-19, según demora en la búsqueda de atención. Dirección Subregional de Salud I Jaén 28-09-2020


**N = 395**



Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

55% de los fallecidos buscaron atención durante los seis primeros días de enfermedad. Dos pacientes fallecidos no presentaron síntomas

# Defunciones por COVID-19, según días de enfermedad. Dirección Subregional de Salud I Jaén 28-09-2020



Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

51.9% pacientes fallecidos, tuvieron 14 días a más de enfermedad.



**[epijaen@dge.gob.pe](mailto:epijaen@dge.gob.pe)**



**#NO BAJEMOS  
#LA GUARDIA**

**COR  NAVIRUS**



**CENTRAL DE EMERGENCIAS  
COVID - 19**

**956593954**

**970962172**

**991455852**

**Reporta casos sospechosos a nuestras líneas de atención.  
Permanece en Casa y *EVITA* propagar la  
Enfermedad.**



**#QuédateEnCasa  
#PrimeroLaGente  
[www.disajaen.gob.pe](http://www.disajaen.gob.pe)**

Oficina de Comunicaciones