



PERÚ

Ministerio
de Salud

Centro Nacional de Epidemiología de
Prevención y Control de Enfermedades

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA
SUB REGION DE SALUD JAEN
DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA



SUB REGION DE SALUD JAEN
DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA



SALA SITUACIONAL



30-11-2020

**DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA
DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN**




TENDENCIA DE LOS EPISODIOS DE LA IRAS Y NEUMONIAS <05 AÑOS


DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAÉN



IRAS < 5 AÑOS



NEUMONIAS < 5 AÑOS






TENDENCIA DE LOS EPISODIOS DE LAS NEUMONIAS >5AÑOS


DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAÉN



NEUMONIAS 5 a 59 AÑOS



NEUMONIAS 60 AÑOS



N° DE CASOS NOTIFICADOS DE COVID-19, POR DISTRITOS DE RESIDENCIA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

30-11-2020

CASOS NOTIFICADOS DE COVID-19 POR DISTRITOS SUB REGION DE SALUD I JAEN

DISTRITOS	SOSPECHOSOS	CONFIRMADOS	DESCARTADOS	TOTAL
JAEN	15	10581	5092	15688
BELLAVISTA	2	969	210	1181
CHONTALI	0	77	41	118
COLASAY	0	135	49	184
HUABAL	1	91	81	173
LAS PIRIAS	0	67	38	105
POMAHUACA	5	208	277	490
PUCARA	0	443	232	675
SALLIQUE	0	132	25	157
SAN FELIPE	0	116	155	271
SAN JOSE DEL ALTO	0	151	107	258
SANTA ROSA	0	160	244	404
SAN IGNACIO	0	1660	83	1743
CHIRINOS	0	329	16	345
HUARANGO	0	652	51	703
LA COIPA	0	307	13	320
NAMBALLE	0	570	32	602
SAN JOSE LOURDES	0	719	52	771
TABACONAS	0	372	17	389
DISA JAEN	23	17739	6815	24577

CASOS DE COVID-19 DETECTADOS EN JAEN Y SAN IGNACIO QUE PERTENCEN A OTROS DEPARTAMENTOS

DISTRITOS	SOSPECHOSOS	CONFIRMADOS	DESCARTADOS	TOTAL
LIMA	0	25	3	28
CHICLAYO	0	33	5	38
BAGUA	1	17	2	20
UTCUBAMBA	0	16	5	21
CHACHAPOYAS	0	5	1	6
CONDORCANQUI	0	1	0	1
CAJAMARCA	0	2	1	3
CHOTA	0	2	0	2
CUTERVO	0	13	3	16
TRUJILLO	0	7	0	7
MOYOBAMBA	0	2	1	3
HUANCAYO	0	2	0	2
HUANUCO	0	1	0	1
UCAYALI	0	1	0	1
PIURA	0	6	0	6
LORETO	0	3	1	4
TUMBES	0	1	0	1
DISA JAEN	1	137	22	160

TOTAL DE CASOS DE COVID-19

TIPO DIAGNOSTICO	N°
SOSPECHOSOS	24
CONFIRMADOS	17876
DESCARTADOS	6837
TOTAL DISA JAEN	24737






CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, SEGUN MES DE NOTIFICACIÓN

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN



30-11-2020






N° DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, POR MICROREDES RED JAEN

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

30-11-2020



MICROREDES	N° CASOS	%
HOSPITAL GENERAL DE JAEN	2446	22.29
MR. MORRO SOLAR	2322	21.16
HOSPITAL II ESSALUD JAEN	1846	16.82
MR. MAGLLANAL	1584	14.43
HOSPITAL S.J. BELLAVISTA	488	4.45
MR. PUCARA	428	3.90
SANIDAD - PNP	307	2.80
MR. CRUCE DE SHUMBA	263	2.40
MR. AMBATO TAMBORAPA	208	1.90
MR. POMAHUACA	183	1.67
MR. COCHALAN	147	1.34
MR. SANTA ROSA	133	1.21
MR. SALLIQUE	133	1.21
MR. SAN FELIPE	108	0.98
MR. CHUNCHUQUILLO	106	0.97
MR. HUABAL	76	0.69
MR. CHONTALI	69	0.63
MR. LAS PIRIAS	60	0.55
MR. COLASAY	43	0.39
MR. CHAMBAMONTERA	24	0.22
RED JAEN	10974	100






N° DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, POR MICROREDES RED SAN IGNACIO

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

30-11-2020



MICROREDES	N° CASOS	%
MR. SAN IGNACIO	1609	36.49
MR. SAN JOSE DE LOURDES	696	15.79
MR. HUARANGO	632	14.33
MR. NAMBALLE	563	12.77
MR. TAMBORAPA PUEBLO	354	8.03
MR. CHIRINOS	284	6.44
MR. LA COIPA	271	6.15
RED SAN IGNACIO	4409	100




INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS



Nº CASOS CONFIRMADOS COVID-19, POR PRUEBAS RAPIDAS EN INSTITUCIONES PRIVADAS

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

30-11-2020






N° DE CASOS/SEMANA Y CASOS ACUMULADOS COVID-19, POR FECHA DE RESULTADO

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

30-11-2020






N° DE PACIENTES COVID-19, POR FACTORES DE RIESGO

DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD I JAÉN

30-11-2020






N° DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

30-11-2020



48.91%



51.09%


INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS



Nº DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 SEGÚN ETAPA DE VIDA Y SEXO

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

30-11-2020



INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS



TASA DE INCIDENCIA Y LETALIDAD DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

30-11-2020




DISTRITO	CASOS COVID-19	INCIDENCIA X 10000 HAB.	DEFUNCIONES	TASA DE LETALIDAD
JAEN	10704	1122.72	312	2.91
BELLAVISTA	969	667.68	19	1.96
PUCARA	452	622.76	9	1.99
SAN JOSE DEL ALTO	151	219.83	4	2.65
POMAHUACA	208	215.92	1	0.48
SAN FELIPE	116	195.42	3	2.59
LAS PIRIAS	67	173.44	1	1.49
SALLIQUE	132	158.77	2	1.52
SANTA ROSA	160	146.71	3	1.88
HUABAL	91	134.72	1	1.10
COLASAY	135	134.09	3	2.22
CHONTALI	77	78.68	2	2.60
NAMBALLE	571	511.60	2	0.35
SAN IGNACIO	1663	465.19	28	1.68
SAN JOSE LOURDES	719	342.71	5	0.70
HUARANGO	653	330.05	14	2.14
CHIRINOS	329	241.81	7	2.13
TABACONAS	372	178.43	6	1.61
LA COIPA	307	153.56	6	1.95
TOTAL DISA JAEN	17876	539.47	428	2.39



PORCENTAJE DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, SINTOMATICOS Y ASINTOMATICOS

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

30-11-2020






Nº CASOS DE COVID-19, POR INICIO DE SIGNOS Y SINTOMAS Y SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

30-11-2020




INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS

PORCENTAJE DE CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

30-11-2020



La sintomatología del COVID-19 mas frecuente es **tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre y cefalea**

INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS




N° DE CASOS DE COVID-19 EN GESTANTES SEGÚN EDAD GESTACIONAL

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAÉN

30-11-2020



DISTRITO	N° CASOS
JAEN	403
BELLAVISTA	40
PUCARA	20
SAN JOSE DEL ALTC	11
POMAHUACA	10
CHONTALI	8
SAN FELIPE	8
SALLIQUE	7
LAS PIRIAS	5
COLASAY	3
SANTA ROSA	2
HUABAL	1
SAN IGNACIO	72
HUARANGO	24
CHIRINOS	12
TABACONAS	12
SAN JOSE LOURDES	9
LA COIPA	9
NAMBALLE	8
TOTAL GESTANTES	664






TRABAJADORES DE SALUD CON COVID-19, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

30-11-2020






CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, POR INSTITUCIONES NOTIFICANTES

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

30-11-2020






N° DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAÉN

30-11-2020




INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS



Sala Situacional COVID-19 Sub Región de Salud Jaén al 30-11-2020



17876



PRUEBAS REALIZADAS

Pruebas Moleculares

Pruebas Rápidas

11549

39593
MINSA

8950
LAB. PARTICULARES

2575
Positivas

15301
Positivas

Pacientes Sospechosos
24

Pacientes Descartados
6837

Pacientes Hospitalizados
19

Pacientes Recuperados
17286

Fallecidos
428



EQUIPO DE ALERTA RESPUESTA COVID-19

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

30-11-2020



LLAMADAS DEL 29-11-2020 = 55

LLAMADAS ACUMULADAS = 35260



VISITAS DOMICILIARIAS DEL 29-11-2020 = 30

VISITAS DOMICILIARIAS ACUMULADAS = 12350

Análisis de la Mortalidad por COVID-19
en la Dirección Subregional
de Salud I Jaén
30-11-2020

Dirección de Epidemiología
DISA JAÉN


Defunciones confirmadas COVID-19 en la Dirección Subregional de Salud I Jaén 30-11-2020

428 defunciones con pruebas confirmatorias para COVID-19 de un total de 17876 casos confirmados.
La letalidad es de 2.40%

100% (19/19) de los distritos registran defunciones con pruebas de laboratorio positivas para COVID-19

72,90% de las defunciones se encuentran en el distrito de Jaén, seguido por distrito de San Ignacio con 6.54%

Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19




Tasa de Mortalidad COVID-19, según distrito Dirección Subregional de Salud I Jaén 30-11-2020



Tasa de Mortalidad
x 10 000 Hab.

Como Dirección Subregional de Salud I Jaén:
La **Mortalidad** es de 13,11 x 10 000 hab.(De cada 10 000 habitantes fallecen 12 por COVID-19)
La **Letalidad** es de 2.39% (De cada 100 contagiados COVID-19, fallecen de 2 a 3 personas)

Letalidad COVID-19, según distrito Dirección Subregional de Salud I Jaén 30-11-2020



Letalidad
x 100
pacientes
COVID-19

Tendencia de la Mortalidad por COVID-19, según distritos. Dirección Subregión de Salud I Jaén. 30-11-2020

Abril




Mayo



Junio



Julio



Noviembre




Agosto



Setiembre




Octubre



Mortalidad x 100.000 hab.

- Sin Notificación
- 0.01-5.00
- 5.01-10.0
- 10.01 a más

Nº de Defunciones COVID-19, según fecha. Dirección Subregional de Salud I Jaén. 30-11-2020




Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

Al 30/11/2020, se presentan 428 defunciones confirmadas por COVID-19, siendo el mes de julio con mayor número de fallecidos (46,73%)

Nº de Defunciones por COVID-19, según Semana Epidemiológica

Dirección Subregional de Salud I Jaén 03-11-2020



Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

El mayor número de defunciones se presenta entre las Semanas Epidemiológicas 29 a la 31 del mes de julio, con tendencia a la disminución

Letalidad, según etapas de vida. Dirección Subregional de Salud I Jaén 30-11-2020


Etapas de Vida	Sexo				Letalidad %
	Femenino		Masculino		
	Confirmados	Fallecidos	Confirmados	Fallecidos	
Niño (0-9 años)	325	0	303	2	0,32
Adolescente (10-17 años)	515	0	414	0	0,00
Joven (18-29 años)	2309	3	1861	1	0,10
Adulto (30-59 años)	4597	25	4463	68	1,03
Adulto Mayor (>59 años)	1387	91	1702	238	10,65
Total	9133	119	8743	309	2,39

Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

La letalidad en adultos mayores es 10.4 veces más que en los adultos

Porcentaje y Número de defunciones, según Sexo y Etapas de Vida

Dirección Subregional de Salud I Jaén 30-11-2020




Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

De cada 10 defunciones, 7 a 8 son adultos mayores y 72% (238/329) de ellos son varones


Distribución de defunciones COVID-19, según letalidad por grupos de edad y género.

Dirección Subregional Salud I Jaén. 30-11-2020



Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19


Porcentaje de Defunciones por COVID-19, según lugar de Fallecimiento. Dirección Subregional de Salud I Jaén 30-11-2020



Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

De cada 10 defunciones, 8 personas fallecen en un Establecimiento de Salud

Porcentaje de Defunciones por COVID-19, según Institución de Salud Dirección Subregional de Salud I Jaén 30-11-2020



Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

77,8% de la defunciones se dan en Hospitales del Ministerio de Salud

Porcentaje de Defunciones por COVID-19, según lugar de defunción. Dirección Subregional de Salud I Jaén 30-11-2020

Lugar de Defunción	N	%
Hosp. Gral. Jaén	265	61,9
Hos. II ESSalud Jaén	33	7,7
EsSalud Luis Heysen I.	43	10,0
Hosp. Reg. Lambayeque	15	3,5
EsSalud A. Aguinaga	3	0,7
Clínica Privada-Lima	1	0,2
Hosp. Reg. Cajamarca	1	0,2
En su vivienda	64	15,0
Total	428	100,00

Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

**Número de defunciones por COVID-19, según distrito.
Provincia de Jaén. 30-11-2020**


Distrito	En Establecimiento de Salud	En su vivienda	Total	
	N°	N°	N°	%
Jaén	268	44	312	86,7
Bellavista	17	2	19	5,3
Pucará	9	0	9	2,5
Santa Rosa	3	0	3	0,8
Colasay	2	1	3	0,8
San José del Alto	1	3	4	1,1
Chontali	1	1	2	0,6
Sallique	1	1	2	0,6
San Felipe	1	2	3	0,8
Huabal	1	0	1	0,3
Las Pirias	1	0	1	0,3
Pomahuaca	1	0	1	0,3
Total	306	54	360	100,0

**Número de defunciones por COVID-19, según distrito.
Provincia de San Ignacio. 30-11-2020**

Distrito	En Establecimiento de Salud	En su Vivienda	Total	
	N°	N°	N°	%
San Ignacio	22	6	28	41,2
Huarango	14	0	14	20,6
Tabaconas	6	0	6	8,8
Chirinos	6	1	7	10,3
La Coipa	4	2	6	8,8
San José de Lourdes	4	1	5	7,4
Namballe	1	1	2	2,9
Total	57	11	68	100,0

Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

Porcentaje de Signos/Síntomas de los fallecidos por COVID-19, Dirección Subregional de Salud I Jaén 30-11-2020




Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

La tos, malestar general, dificultad respiratoria, y fiebre, son los síntomas más frecuentes en los pacientes fallecidos por COVID-19.

Porcentaje de defunciones por COVID-19, según comorbilidad


Dirección Subregional de Salud Jaén 30-11-2020



Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

Las enfermedades cardiovasculares se presentan con mayor frecuencia entre los fallecidos por COVID-19


Porcentaje de Defunciones por COVID-19, según ocupación. Dirección Subregional de Salud I Jaén. 30-11-2020



Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

Amas de casa, personas sin trabajo y con trabajo independiente, son los más frecuentes entre los fallecidos por COVID-19

Nº de Defunciones por COVID-19 de Personal de Salud, SEFÚN GRUPO OCUPACIONAL Dirección Subregional de Salud I Jaén. 30-11-2020



55,6% del personal de salud, fallecidos por COVID-19, tenían diabetes
De los 09 trabajadores: 01 de Bagua y 01 de Cutervo


Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

Características del Personal de Salud fallecido por covid-19 Dirección Subregional de Salud I Jaén 30-11-2020

Grupo de Edad	Nº	%
Adulto	5	55,6
Adulto mayor	4	44,4
Sexo		
Femenino	2	25
Masculino	7	75
Procedencia Laboral		
Jaén	5	62,5
Bellavista	2	25
Bagua	1	12,5
Cutervo	1	11,1
Hospitalización		
Si	8	88,9
No	1	12,5
Comorbilidad		
Diabetes	5	62,5
Obesidad	1	12,5
Una comorbilidad	6	75
Más de una comorbilidad	0	0

Defunciones por COVID-19, según demora en la búsqueda de atención. Dirección Subregional de Salud I Jaén 30-11-2020

N = 428



Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

55% de los fallecidos buscaron atención durante los seis primeros días de enfermedad. Dos pacientes fallecidos no presentaron síntomas



epijaen@dge.gob.pe



**#NO BAJEMOS
#LA GUARDIA**



COR  NAVIRUS



**CENTRAL DE EMERGENCIAS
COVID - 19**

956593954

970962172

991455852

**Reporta casos sospechosos a nuestras líneas de atención.
Permanece en Casa y *EVITA* propagar la
Enfermedad.**

Oficina de Comunicaciones



**#QuédateEnCasa
#PrimeroLaGente
www.disajaen.gob.pe**