



PERÚ

Ministerio
de Salud

Centro Nacional de Epidemiología de
Prevención y Control de Enfermedades

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA
SUB REGION DE SALUD JAEN
DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA



SUB REGION DE SALUD JAEN
DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA



SALA SITUACIONAL



31-08-2020

**DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA
DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN**




TENDENCIA DE LOS EPISODIOS DE LA IRAS Y NEUMONIAS <05 AÑOS


DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAÉN



IRAS < 5 AÑOS



NEUMONIAS < 5 AÑOS






TENDENCIA DE LOS EPISODIOS DE LAS NEUMONIAS >5AÑOS


DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAÉN



NEUMONIAS 5 a 59 AÑOS



NEUMONIAS 60 AÑOS



N° DE CASOS NOTIFICADOS DE COVID-19, POR DISTRITOS DE RESIDENCIA
DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

31-08-2020

CASOS NOTIFICADOS DE COVID-19 POR DISTRITOS
SUB REGION DE SALUD I JAEN

DISTRITOS	SOSPECHOSOS	CONFIRMADOS	DESCARTADOS	TOTAL
JAEN	16	7872	2984	10654
BELLAVISTA	2	818	125	934
CHONTALI	0	57	39	92
COLASAY	0	96	48	144
HUABAL	0	65	20	84
LAS PIRIAS	0	57	21	77
POMAHUACA	26	136	203	345
PUCARA	0	372	163	440
SALLIQUE	0	109	23	131
SAN FELIPE	0	73	149	216
SAN JOSE DEL ALTO	0	109	50	150
SANTA ROSA	2	107	42	148
SAN IGNACIO	3	1142	57	1172
CHIRINOS	1	208	9	218
HUARANGO	0	442	22	459
LA COIPA	0	208	8	203
NAMBALLE	0	418	27	402
SAN JOSE LOURDES	0	258	21	270
TABACONAS	1	248	7	254
DISA JAEN	51	12795	4018	16393

CASOS DE COVID-19 DETECTADOS EN JAEN Y SAN IGNACIO QUE PERTENECEN A
OTROS DEPARTAMENTOS

DISTRITOS	SOSPECHOSOS	CONFIRMADOS	DESCARTADOS	TOTAL
LIMA	0	20	3	23
CHICLAYO	0	23	7	30
BAGUA	0	11	1	12
UTCUBAMBA	0	8	1	9
CHACHAPOYAS	0	3	2	5
CONDORCANQUI	0	1	0	1
CAJAMARCA - CHOTA	0	1	0	1
CAJAMARCA - CUTERVO	0	9	2	11
TRUJILLO	0	4	0	4
MOYOBAMBA	0	1	1	2
HUANCAYO	0	1	0	1
UCAYALI	0	1	0	1
PIURA	0	3	0	3
LORETO	0	3	0	3
DISA JAEN	0	89	17	106

N° DE CASOS COVID-19

TIPO DIAGNOSTICO	N°
SOSPECHOSOS	51
CONFIRMADOS	12884
DESCARTADOS	4035
TOTAL DISA JAEN	16970






N° DE CASOS NOTIFICADOS Y CONFIRMADOS DE COVID-19, POR SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

31-08-2020



INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS




N° DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, POR MICROREDES RED JAEN

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

31-08-2020



MICROREDES	N° CASOS	%
MR. MORRO SOLAR	1957	23.54
HOSPITAL GENERAL DE JAEN	1555	18.71
HOSPITAL II ESSALUD JAEN	1339	16.11
MR. MAGLLANAL	1267	15.24
HOSPITAL S.J. BELLAVISTA	374	4.50
MR. PUCARA	370	4.45
MR. CRUCE DE SHUMBA	257	3.09
SANIDAD - PNP	227	2.73
MR. AMBATO TAMBORAPA	180	2.17
MR. SALLIQUE	114	1.37
MR. POMAHUACA	113	1.36
MR. COCHALAN	109	1.31
MR. CHUNCHUQUILLO	91	1.09
MR. SANTA ROSA	88	1.06
MR. SAN FELIPE	65	0.78
MR. HUABAL	58	0.70
MR. LAS PIRIAS	53	0.64
MR. CHONTALI	52	0.63
MR. COLASAY	25	0.30
MR. CHAMBAMONTERA	18	0.22
RED JAEN	8312	100



Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS




N° DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, POR MICROREDES RED SAN IGNACIO

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

31-08-2020



MICROREDES	N° CASOS	%
MR. SAN IGNACIO	1096	38.89
MR. HUARANGO	430	15.26
MR. NAMBALLE	417	14.80
MR. SAN JOSE DE LOURDES	261	9.26
MR. TAMBORAPA PUEBLO	245	8.69
MR. LA COIPA	191	6.78
MR. CHIRINOS	178	6.32
RED SAN IGNACIO	2818	100




INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS



Nº CASOS CONFIRMADOS COVID-19, POR PRUEBAS RAPIDAS EN INSTITUCIONES PRIVADAS

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

31-08-2020






N° DE CASOS/SEMANA Y CASOS ACUMULADOS COVID-19, POR FECHA DE RESULTADO

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

31-08-2020






N° DE PACIENTES COVID-19, POR FACTORES DE RIESGO

DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD I JAÉN

31-08-2020






N° DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

31-08-2020



48.51%



51.49%


INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS



Nº DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 SEGÚN ETAPA DE VIDA Y SEXO

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

31-08-2020



INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS



TASA DE INCIDENCIA Y LETALIDAD DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN



31-08-2020


DISTRITO	CASOS COVID-19	INCIDENCIA X 10000 HAB.	DEFUNCIONES	TASA DE LETALIDAD
JAEN	7952	834.07	262	3.29
BELLAVISTA	818	563.63	14	1.71
PUCARA	379	522.18	8	2.11
SAN JOSE DEL ALTO	109	158.68	3	2.75
LAS PIRIAS	57	147.55	0	0.00
POMAHUACA	136	141.18	1	0.74
SALLIQUE	109	131.10	2	1.83
SAN FELIPE	73	122.98	2	2.74
SANTA ROSA	107	98.11	3	2.80
HUABAL	65	96.23	1	1.54
COLASAY	96	95.35	3	3.13
CHONTALI	57	58.24	2	3.51
NAMBALLE	419	375.41	1	0.24
SAN IGNACIO	1143	319.73	21	1.84
HUARANGO	442	223.40	8	1.81
CHIRINOS	208	152.87	4	1.92
SAN JOSE LOURDES	258	122.97	1	0.39
TABACONAS	248	118.96	4	1.61
LA COIPA	208	104.04	2	0.96
TOTAL DISA JAEN	12884	388.82	342	2.65



PORCENTAJE DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, SINTOMATICOS Y ASINTOMATICOS

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

31-08-2020






Nº CASOS DE COVID-19, POR INICIO DE SIGNOS Y SINTOMAS Y SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN



31-08-2020




INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS

PORCENTAJE DE CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

31-08-2020



La sintomatología del COVID-19 mas frecuente es **tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre y cefalea**



INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS



N° DE CASOS DE COVID-19 EN GESTANTES SEGÚN EDAD GESTACIONAL

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAÉN

31-08-2020






TRABAJADORES DE SALUD CON COVID-19, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

31-08-2020






CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, POR INSTITUCIONES NOTIFICANTES

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

31-08-2020






N° DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAÉN


31-08-2020



INCLUYE PRUEBAS MOLECULARES y PRUEBAS RAPIDAS



Sala Situacional COVID-19 Sub Región de Salud Jaén al 31-08-2020



PRUEBAS REALIZADAS

Pruebas Moleculares

Pruebas Rápidas

6986

30080
Minsa

5450
LAB. PARTICULARES

2034
Positivas

10850
Positivas


Pacientes Sospechosos
51

Pacientes Descartados
4039

Pacientes Hospitalizados
34


Pacientes Recuperados
7959

Fallecidos
341



Dirección Sub
Regional de Salud
Jaén
Dirección de
Epidemiología

**Mapa de Calor
COVID-19
Ciudad de Jaén**





EQUIPO DE ALERTA RESPUESTA COVID-19

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

31-08-2020



LLAMADAS DEL 30-08-2020 = 456

LLAMADAS ACUMULADAS = 26073



VISITAS DOMICILIARIAS DEL 30-08-2020 = 37

VISITAS DOMICILIARIAS ACUMULADAS = 8311



Análisis de la Mortalidad por COVID-19

Dirección Sub Regional de Salud I Jaén

31-08-2020

Dirección de Epidemiología
DISA JAÉN


Defunciones confirmadas COVID-19 en la Dirección Subregional de Salud I Jaén 31-08-2020

342 defunciones con pruebas confirmatorias para COVID-19 de un total de 12 884 casos confirmados.
La letalidad es de 2.65%


94.74% (18/19) de los distritos registran defunciones con pruebas de laboratorio positivas para COVID-19

76.61% de las defunciones se encuentran en el distrito de Jaén, seguido por distrito de San Ignacio con 6.14%

Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19




Tasa de Mortalidad COVID-19, según distrito Dirección Subregional de Salud I Jaén 31-08-2020



Tasa de Mortalidad
x 10 000 Hab.


Como Dirección Subregional de Salud I Jaén:
La **Mortalidad** es de 10.48 x 10 000 hab. (De cada 10 000 habitantes fallecen 10 a 11 por COVID-19)
La **Letalidad** es de 2.65% (De cada 100 contagiados COVID-19, fallecen de 2 a 3 personas)

Letalidad COVID-19, según distrito Dirección Subregional de Salud I Jaén 31-08-2020



Letalidad
x 100
pacientes
COVID-19

Nº de Defunciones COVID-19 Acumulados, según Fecha. Dirección Subregional de Salud I Jaén. 31-08-2020




Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

Al 31/08/2020, se presentan 342 defunciones por COVID-19, siendo el mes de julio con mayor número de casos (55.43%), falleciendo en promedio 6 pacientes por día. En lo que va del mes de agosto 3 defunciones por día, como promedio

Nº de Defunciones por COVID-19, según Semana Epidemiológica

Dirección Subregional de Salud I Jaén 31-08-2020



Día 2 de SE 36

Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

El mayor número de defunciones se presenta la Semana Epidemiológica 30 con 51 fallecidos, disminuyendo las últimas cinco semanas

Letalidad, según etapas de vida. Dirección Subregional de Salud I Jaén 31-08-2020


Etapas de Vida	Sexo				Letalidad %
	Femenino		Masculino		
	Confirmados	Fallecidos	Confirmados	Fallecidos	
Niño (0-9 años)	186	0	150	1	0.30
Adolescente (10-17 años)	314	0	239	0	0.00
Joven (18-29 años)	1605	2	1321	1	0.10
Adulto (30-59 años)	3480	22	3314	56	1.15
Adulto Mayor (>59 años)	1049	83	1226	177	11.43
Total	6634	107	6250	235	2.65

Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

La letalidad en adultos mayores es 9.95 veces más que en los adultos

Porcentaje y Número de defunciones, según Sexo y Etapas de Vida

Dirección Subregional de Salud I Jaén. 31-08-2020




Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

De cada 10 defunciones, 7 a 8 son adultos mayores y 68% (177/260) de ellos son varones

Porcentaje de Defunciones por COVID-19, según lugar de Fallecimiento. Dirección Subregional de Salud I Jaén 31-08-2020


N = 342



Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

De cada 10 defunciones, 8 a 9 personas fallecen en un Establecimiento de Salud

Porcentaje de Signos/Síntomas de los fallecidos por COVID-19, Dirección Subregional de Salud I Jaén 31-08-2020




Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

La tos, dificultad respiratoria, malestar general, y fiebre, son los síntomas más frecuentes en los pacientes fallecidos por COVID-19.

Porcentaje de defunciones por COVID-19, según comorbilidad


Dirección Subregional de Salud Jaén 31-08-20



Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19


Las enfermedades cardiovasculares se presentan con mayor frecuencia entre los fallecidos por COVID-19

Porcentaje de Defunciones por COVID-19, según ocupación. Dirección Subregional de Salud I Jaén. 31-08-2020



Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

Nº de Defunciones de Personal de Salud por COVID-19. Dirección Subregional de Salud I Jaén. 31-08-2020




Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

Defunciones por COVID-19, según demora en la búsqueda de atención.

Dirección Subregional de Salud I Jaén

31-08-2020




Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

Más de la mitad (53%) de los fallecidos buscaron atención durante los seis primeros días de enfermedad. Un paciente fallecido no presentó síntomas

Defunciones por COVID-19, según días de enfermedad.

Dirección Subregional de Salud I Jaén

31-08-2020




Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

45.6% pacientes fallecidos, tuvieron 14 días a más de enfermedad.

Porcentaje de fallecidos por COVID-19, según días de hospitalización

Subregión de Salud I Jaén 31-08-20

N= 292



■ Hasta 3 Días ■ Hasta 14 días ■ 15 días a más

Fuente: Sistema de Vigilancia COVID-19

47% de los pacientes fallecieron durante los tres primeros días de hospitalización



epijaen@dge.gob.pe



**#NO BAJEMOS
#LA GUARDIA**

COR  NAVIRUS



**CENTRAL DE EMERGENCIAS
COVID - 19**

956593954

970962172

991455852

**Reporta casos sospechosos a nuestras líneas de atención.
Permanece en Casa y *EVITA* propagar la
Enfermedad.**



**#QuédateEnCasa
#PrimeroLaGente
www.disajaen.gob.pe**

Oficina de Comunicaciones